



근면 · 단결

# 가 정 통 신 문

## 어린이 무료 인플루엔자(독감) 백신접종 관련 안내

이 천 중 학 교  
<https://icheon.goeic.kr>  
☎031-634-7582(교무실)  
031-634-7580(행정실)

안녕하십니까?

생후6개월~만 13세 (2009.1.1.~2022.8.31. 출생아) 자녀 학부모님께 알려드립니다.

어린이 무료 인플루엔자 백신 접종을 전국 지정 병·의원에서 실시합니다. 접종 대상에 따라  
접종 시작일이 다르오니 반드시 시작일을 확인하시고 가까운 병·의원에서 접종 받으시기  
바랍니다.

**2022년 9월 21일(수)~2023년 4월 30일(일) ⇒ 초회 접종자(2회 접종)**

**2022년 10월 5일(수)~2023년 4월 30일(일) ⇒ 추가 접종자(1회 접종)**

※ 만 9세 이상 어린이는 과거 접종력과 상관없이 1회 접종.

※ 보건소에서는 어린이 인플루엔자 접종을 실시하지 않습니다.

### 【6개월~만13세 무료 인플루엔자 접종 지정 병·의원 현황(38개소)】

의료기관명	전화번호	소재지	의료기관명	전화번호	소재지
365스마트의원	635-0365	안흥동	새서울의원	634-8277	갈산동
금강메디컬의원	634-3600		이천365의원	636-3650	
우리두리소아과	633-6250		서울중앙의원	631-8275	증포동
윤내과	637-7512		참사랑내과	631-2282	
이천성모의원	633-3113	창전동	Dr.배 가정의학과	694-4846	
한양내과	633-3741		고봉진내과	638-0991	
현이비인후과	633-7975		명소아과	638-1936	
황인철수정형외과	633-7554		부발연세의원	633-7533	부발읍
사랑의원	633-7940	모가면	상쾌한이비인후과	694-9175	
하나이비인후과	638-3811		한 & 김 소아청소년과	632-0672	
드림키즈소아청소년과	638-4090		현대가정의원	636-7272	
마리나산부인과	636-0552		현대연합의원	635-7282	
민내과	635-5714		수메디컬의원	642-5119	
서울삼성연합외과	637-3119	중리동	선두연합내과의원	643-5300	장호원 읍
서울아산365소아청소년과	637-0365		박민호내과	641-5533	
양정분산부인과	635-5300		박소아과	642-8644	
이안의원	631-7901		서울삼성내과	8011-3875	
이천파티마병원	635-2624				
메디홈즈의원	631-5191	송정동	제일의원	633-8191	마장면
송정한빛의원	633-4377				

2022-2023 절기

# 어린이 인플루엔자 예방접종 안내문



우리 아이들의 건강을 지켜주는 예방접종!

9월 21일부터 가까운 동네 의료기관에서 인플루엔자 예방접종을 할 수 있습니다.

## • 어린이 인플루엔자 국가예방접종 지원 안내 •

- | 지원대상 |** 생후 6개월 ~ 만 13세 어린이 (2009.1.1. ~ 2022.8.31. 출생)  
※ 실제 생년월일과 주민등록상 생년월일이 상이한 어린이는 실제 생년월일 기준
- | 지원기간 |** **2회 접종대상자** 2022.9.21.(수) ~ 2023.4.30.(일)  
**1회 접종대상자** 2022.10.5.(수) ~ 2023.4.30.(일)  
※ 예방접종 일정 및 접종 횟수는 예진 의사와 상담
- | 접종기관 |** 지정의료기관 및 보건소  
※ 예방접종도우미 누리집에서 확인 가능 (보건소는 방문 전 확인 필수)
- | 지원내용 |** 인플루엔자 4가 예방접종 1회  
※ 단, 생후 6개월 ~ 만 9세 미만 소아 중 다음 대상자는 2회 접종 지원되나, 접종 전 예진 의사와 상담하시기 바랍니다.  
- 인플루엔자 예방접종을 처음하거나 마친 접종이력을 모르는 경우  
- 2022-2023절기 전까지 인플루엔자 백신을 총 1회만 접종한 경우

## 이런 분들은 예방접종을 해서는 안됩니다!

- ✓ 생후 6개월 미만 영아
- ✓ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ✓ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우

## 이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ✓ 인플루엔자 백신접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ✓ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기

예방접종도우미  
바로가기



예방접종도우미  
검색창에 '예방접종도우미'를  
검색해주세요.



바로가기 QR코드 스캔  
<https://nip.kdca.go.kr/>



## 예방접종 전·후 주의사항

- ✓ 예방접종 전 반드시 의사의 예진을 받아야 합니다.
- ✓ 건강 상태가 좋은 날 가까운 의료기관에 예방접종이 가능한지 사전 확인 후 방문합니다.
- ✓ 예방접종 전, 아픈 증상이 있거나 만성질환이 있다면 반드시 의사와 상담해야 합니다.
- ✓ 접종 후 20~30분간 접종기관에 머물면서 급성 이상반응 발생 여부를 관찰한 뒤 귀가합니다.
- ✓ 접종부위는 청결하게 유지합니다.
- ✓ 접종 후 2~3일간은 특별한 관심을 가지고 자녀를 관찰하고, 고열 등 평소와 다른 신체 증상이 나타나면 반드시 의사의 진료를 받도록 합니다.

### 예방접종을 위해 의료기관 방문 시 행동수칙



1  
보호자와  
대상자 모두  
마스크 착용



2  
손소독 등  
개인위생 수칙  
준수



3  
대상자, 보호자는  
코로나19 증상이 있을 시  
내원 전 알리기



4  
접종 후 의료기관에서  
20~30분 머무르며  
이상반응 관찰 후 귀가

## 인플루엔자 예방접종 후 이상반응

### | 예방접종 후 발생 가능한 이상반응 |

- ✓ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증
- ✓ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

### | 예방접종 후 이상반응이 생기면 |

경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 2~3일 이내 호전됩니다. 다만, 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타나는 경우 의사의 진료를 받도록 합니다.

## 인플루엔자를 예방하는 건강한 생활습관

- ✓ 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손씻기
- ✓ 씻지 않은 손으로 코, 눈, 입 등을 만지지 않기
- ✓ 기침할 때는 휴지나 옷소매 위쪽으로 입과 코를 가리고 기침 예절 지키기
- ✓ 기침, 콧물 등 호흡기 증상자와 접촉 피하기
- ✓ 인플루엔자에 감염되었을 경우 어린이집, 유치원, 학교, 학원 등에 등원·등교 자제 하기
- ✓ 갑작스러운 발열과 콧물, 인후통, 근육통 등 인플루엔자 의심 증상이 있는 경우 곧바로 가까운 의료기관에서 진료 받기

예방접종 후 이상반응이 발생하면 보건소 및 의료기관을 통해 신고하실 수 있습니다.  
『예방접종피해 국가보상제도』를 운영하고 있으니 보건소로 문의하시기 바랍니다.



질병관리청



2022. 9. 22.

이천중학교장 <직인생략>